

Beltéri falfesték és dekortrendek 2025: természetes színek, Mocha Mousse és 3D-s akusztikus falipanel

Otthonunkat higiéniai okokból érdemes legalább 2-3 évente átfesteni, és ha már belevágunk lakókörnyezetünk felújításába, használjuk ki a lehetőséget, hogy újragondoljuk a színeket, a dekorációt, valamint képbe kerüljünk a legújabb trendekkel. 2025-ben hódítanak a természet színei, és divatos az élénkebb színeket semleges komplementerekkel kiegészíteni. Emellett egyre népszerűbb a fal egy részét dizájntapétával vagy 3D-s falipanellel hangsúlyozni – mutat rá a Praktiker szakértője, aki ahhoz is ad tippet, mire figyeljünk a falak festésénél, és a tapéta mely tulajdonságait vegyük figyelembe vásárláskor.

A tavaszhoz közeledve sokan döntenek úgy, hogy rendbe teszik otthonukat. A tisztasági festés az egyik hatékony módja annak, hogy lakó- vagy munkakörnyezetünket felfrissítsük, a belső tereknek új színt, új stílust adjunk. Higiéniai okokból érdemes 2-3 évente elvégezni, hiszen késő ősszel vagy télen a nedvesség és a párasodás miatt elszaporodhat a penészgomba, ami ellen penészgátló alapozóval, illetve magasabb minőségű diszperziós, szilikon bázisú festékekkel vehetjük fel a harcot. A falakat emellett dizájntapétával, különböző modern falipanellel is újjávarázsolhatjuk, ezeket színes falfelületekkel kombinálva – emlékeztet rá Székely Tamás, a Praktiker szakértője, aki szerint az otthonfelújításhoz ma már többféle segítséget kaphatunk. Többek között SZÉP-kártya keretünk egy részét festékekre, falburkolatokra és más otthonfelújítási, -szépítési termékekre költhetjük, és már egy vacsora árából is látványos változást tudunk elérni a lakásban. Most a szakértővel együtt nézzük át, melyek a divatos színek 2025-ben, és milyen fal-, dekorburkolatokkal, tapétákkal tehetjük trendivé otthonunkat. Az ötletek mellett hasznos tippek segítenek a fal festésében, dekorálásában.

Új év, új otthon: 2025 trendi falszínei

Ha a színek kiválasztásában követni szeretnénk az idej trendeket, biztosan találkozni fogunk a minimálistílussal és a monokróm megközelítéssel, amikor egy szín különböző árnyalatait használjuk.

- **A fehér szín** továbbra is népszerű marad, hiszen semleges, ezért gyakorlatilag minden stílushoz, dekorációhoz, kiegészítőhöz jól megy, ráadásul például sérülés, piszkolódás esetén könnyen javítható.
- **Színes festékek** esetében változnak a trendek: az elmúlt évtizedekben divatos élénk, gyakran neonba hajló színárnyalatok (pl. neonsárga, neonzöld) uralmát átveszik a, természet nyugalmat árasztó színei. A szakértő szerint egyre inkább trendi ezeket a természetes színeket olykor komplementerekkel ellensúlyozni. Például a **mentazöldet**, a **korallt**, a **mélykéket** jól lehet kombinálni semleges tónusokkal, mint a **vajszín** vagy a barátságos, rusztikus légkört teremtő **szarvasgomba**. De előtérbe kerül a mindig elegáns és elsősorban kiegészítőként ajánlott **fekete**, a **rubinvörös** és a **lágycaramell** is.
- **Az év színe** a falak festésekor is megkerülhetetlen opció: a **Mocha Mousse** egy meleg, selymes barna árnyalat, amely nyugalmat és kényelmet sugároz. Ez a visszafogott, letisztult, mégis karakteres szín jól harmonizál a természetes anyagokkal, semleges árnyalatokkal. Ha a választott szín és árnyalat készen nem kapható, barkácsáruházban igény szerint szakértő munkatársakkal tudjuk kikevertetni.

A Praktiker szakértője szerint:

Tisztasági festés esetén válasszunk penészgátló alapozót vagy magasabb minőségű diszperziós,

szilikonbázisú festéket, amelyben vannak adalékok és penészgátló, amely megakadályozza a penészgomba spóráinak megtapadását. A festés elengedhetetlen eszközei a festőszerszámok. Szükségünk lehet ecsetekre, takarófoliára, ragasztószalagra, festőtálra és lehúzó rácsra, glettre vagy faljavítóra, vödörrre, létrára. Ezeket érdemes előre beszerezni barkácsáruházban vagy webshopban.

Tapétával vagy dekorpanellel izgalmasabbá tehetjük a falakat

Manapság trendi, ha a teljes falfelület helyett egy falrészlet emelünk ki tapétával vagy dekorpanellel, és így tesszük mozgalmassabbá környezetünket színekkel, textúrákkal, mintákkal – emlékeztet rá a Praktiker szakértője.

A Praktiker szakértője szerint:

Mielőtt tapétát választunk, az ár és a dizájn mellett azt is gondoljuk át, hogy melyik helyiségbe szánjuk, és vegyük figyelembe a tapéta tulajdonságait is: így a kopásállóságot, a légáteresztő képességet, vagy azt, hogy mennyire bonyolult felhelyezni és karbantartani. A vlies tapéta tartós, mosható és légáteresztő, könnyen ragasztható, ideális nappaliba vagy gyerekszobába. A vinyl tapéta ellenáll a nedvességnek, kopásnak, karcolásnak, részleges hőszigetelést biztosít, tökéletes választás konyhába és fürdőszobába.

A különféle mintázatú és változatos anyagú, modern dekorpanelek térformáló hatásukkal képesek átalakítani otthonunk hangulatát. A 3D-s falburkolatok között kőhatásúakat és rusztikus falburkolatot egyaránt találhatunk: az amerikai diótól kezdve a kanadai juharon át a sötét fenyőig számos minőségi kivitel létezik. Az ilyen egyszerűen felragasztható, falsíkból kiemelkedő mintázat vonzza a tekintetet, és nemcsak a nappali dísz lehet, hanem a konyhát és a fürdőt is egyedivé teheti. A panelek egész falfelületre is kerülhetnek, vagy néhány részletben kompozíció-szerűen is felhelyezhetjük őket – javasolja a szakértő. A falipanellek általában többféle módon rögzíthetők, az elemeket egymáshoz képest elforgatva is feltehetjük. Népszerűek az úgynevezett akusztikus falipanellek, amelyek az esztétikán túl a hő- és hangszigetelésre is megoldást jelenthetnek, hiszen szigetelő filcréteggel vannak ellátva.

A Praktiker szakértője szerint:


A beltéri falburkolatot pontosan mérjük és vágjuk a megfelelő méretre és formára. Ha az alap sima, építési ragasztóval vagy akril emulzióval lehet egyszerűen és gyorsan egymásba illeszteni a paneleket. Ha viszont egyenetlen falfelületre dolgozunk, 30-60 cm távolságban erősítsünk faléceket a falra, az elhelyezendő burkolat irányával merőlegesen. Ezekre kerül majd a burkolat szöggel és kalapáccsal, csavarral és fúróval, vagy egyszerűen tűzőgéppel. A falhoz rögzítés folyamatát letről felfelé haladva kezdjük, és az adott helyiség egyik sarka legyen a kiindulópont. Érdemes mindig szakértőtől segítséget, tanácsot kérni, és barkácsáruházban, illetve annak online magazinjában is tájékozódni, mielőtt nekikezdenénk a felújításnak.

Sajtókapcsolat:

- Födő Tamás
- Front Page Communications
- fodo.tamas@frontpage.hu



© Praktiker



© Praktiker

Eredeti tartalom: Praktiker

Továbbította: Helló Sajtó! Üzleti Sajtószolgálat

Ez a sajtóközlemény a következő linken érhető el:

<https://hellosajto.hu/?p=19435>